



КОТЛЕТОФОРМОВОЧНЫЙ АППАРАТ
HAMBURGER-HAMUR ISI FORMLAMA MAKINESI
PATTY FORMING MACHINE



MOD F 2000/3000

Модель F 2000/3000 – стандартная модель с однофазным двигателем для переменного тока, с максимальной производительностью 2000 шт./час (3000 шт./час). Идеальна для небольших производств.

F 2000/3000 modelleri Monafaz elektrikle calisan AC motorludur. Saatte maksimum 2000/3000 Adet uretim kapasitesi ile kucuk ureticiler icin idealdir.

The **F2000/3000 models** standard model fitted with a single phase A.C. motor.
Mod. F2000 production max 2000 pieces per hour.
Mod. F3000 production max 3000 pieces per hour.



Лопасты, барабан и скребок – легко снимаются для очистки.

Pedallar, kalip ve tel temizleyici gibi uniteler, kolay sokulup – takildigindan temizlenmesi kolaydir.

Paddles, drum and scraper arm have quick release mechanisms for quick drum change and ease of cleaning.



MOD F 4000

Модель F 4000 – имеет бункер подачи фарша для большей производительности

F 4000 modeli daha fazla uretim icin istege bagli olarak ekstra haznesi bulunmaktadir. Ayrica makinenin hiza yari yapilabilir.

F4000 models have as a option a continuous feed hopper for greater productivity.



Дополнительный бункер
Yatay Ekstra Hazne
Horizontal extra hopper

Удлинённый конвейер
Uzun Konveyor Bant
Longer conveyor belt


Механизм подачи подложек
Otomatik Kagit verici
Auto paper feeder



Механизм подачи подложек под каждую порцию


Kagit yapistirici, otomatik olarak her urune kagit yapistirir.

The papering attachment automatically papers the product allowing the stacking of individual products.



Форма 100 мм включена
в комплект
100 mm included

Дополнительные формы - Kalip Sekilleri
Personalised shapes



MOD HD 3000 С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ОЧИСТИТЕЛЕМ - pneumatic

Объем бункера 40 литров, позволяет
увеличить выпуск готовой продукции.

Makine kolay yukleme yapilabilmesi icin uygun
yukseklkte tutulmustyr.
Bir seferde daha fazla mal yuklemek icin uzun
hazne takilmistir.
Portatif, is bitimi rahat cikarilabilir konveyor bant.

Machine lowered for ease of loading.
Extended hopper for continuous production flow.
Flighted conveyor for efficient removal of
the final product.

Вертикальный бункер на
40 литров
Uzun dikey hazne
Extended vertical hopper
40 lt. (standard on HD 3000)



MOD HD 3000 С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ОЧИСТИТЕЛЕМ - pneumatic

Собранная линия, состоящая из конвейера, основания,
пневматического очистителя и вместительного бункера

Konveyor Bant, destek masasi, pneumatik tel temizleme ve uzatilmis
hazne.

Complete line composed of conveyor belt, support table, pneumatic wire
cleaner and extended hopper.



HAVALI TEL TEMIZLEYICI
PNEUMATIC WIRE CLEANER



MOD F 2000-3000-4000



Производительность - Uretim Production

F 2000	2000 шт./час - Adet/saat - pcs/h.
F 3000	3000 шт./час - Adet/saat - pcs/h.
F 4000	4000 шт./час - Adet/saat - pcs/h.

Технические данные - Teknik Özellikleri Specification

Подключение - Elektrik akimi Feeding	220 однофазный - 220 monofaz
---	------------------------------


Двигатель - Motor Motor	0,75 кВт - Kw
----------------------------	---------------

Вес ЧЕТТО - Net ağırlık Weight	65 кг - kg
-----------------------------------	------------

Вес БРУТТО - Brüt ağırlık Packed Weight	69 кг - kg
--	------------

Габариты - Ölçüleri Packing dimensions	70x60x65 см - cm 70x60x65 h (yükseklik)
---	---

MOD HD 3000 С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ОЧИСТИТЕЛЕМ - pneumatic



Производительность - Uretim Production

HD 3000	3000 шт./час - Adet/saat - pcs/h.
---------	-----------------------------------

Технические данные - Teknik Özellikleri Specification

Подключение - Elektrik akimi Feeding	240 - 50 Гц - Hz
---	------------------

Электрические параметры Konveyour band Elektrik akimi - Conveyor feeding	400 - 50 Гц - Hz
---	------------------

Двигатель - Motor Motor	0,75 кВт - Kw
----------------------------	---------------

Давление подачи воздуха - Hava Air feeding	мин. 3 атм. - min 3 atmosfer
---	------------------------------

Вес - Ağırlık Weight	102 кг - kg
-------------------------	-------------

Габариты - Ölçüleri Packing dimensions	70x60x65 см - cm 70x60x65 h (yükseklik)
---	---



Company srl

Amministrazione e stabilimento: via Rossini, 2 - 20020 Lainate - Milano - Italy
tel. +39 02 93.73.781 - +39 02 93.72.805 - fax +39 02 93.79.01.48
www.abmcompany.com - abm@abmcompany.com

DEALER

**COSTRUZIONE AFFETTATRICI - PORZIONATRICI ELETTRONICHE - HAMBURGATRICI - SEGAOSSA
TRITACARNE - TRITACARNE IMPASTATRICI - IMPASTATRICI - INSACCATRICI - MESCOLATRICI**